


Instrucciones de Montaña

Paisaje de plantación





Tierra preparada con Gromulch y Dr.Earth fertilizante orgánico y Hydrosorce gel retener humedad.



5cm de diámetro, 2-3 m de altura, tratada a presión estaca de lodgepole y trate ponelo a fuera de la maceta

invierno proteja su troncon espiral de plastico

2 cm anco, 8mil de cinta plastico



1) **Esavar** un agujero por lo menos 2-3 veces más anchas y no tan profundo como la maceta (bola) de raíces. Las plantas pequeñas se deben plantar en la superficie de coníferas y grandes se pueden plantar 3 a 4 pulgadas sobre la superficie. Retire las piedras grandes y almacenar la tierra suelta al lado.

2) **Con cuidado**, extraiga maceta de raíces de la maceta. La mayoría de los árboles caducifolios se beneficiarán al tener al menos una parte (1/4) de la maceta de raíces de remover con un cuchillo afilado. No molestar a las raíces de la mayoría de árboles siemprevivas nativa. Deslizar el árbol en el agujero y orientar a las ramas más bajas hacia el suroeste a la sombra del tronco. Asegúrese de que la parte superior de las raíces (la corona de la raíz) se encuentra ligeramente por encima del nivel natural. Replantado se puede hacer ahora con uno (1) fuerte estaca 5cm diámetro a las afueras de la maceta de raíces en el lado suroeste.



3) **Rellene** la parte inferior 1/3 a 1/2 de el agujero alrededor del maceta de raíces con sólo aflojar el suelo nativo. No sello o compacte.

4) **Si el árbol está en arpillera**, cortar la mitad superior de la arpillera en este momento. Desatar todas las cuerdas de todo el tronco. Corte todos los alambres de la parte superior de la maceta de raíces.

5) **Continuar el relleno con una mezcla de suelo.** Hemos encontrado el uso de compost maduro biológicamente activos beneficiosos, si no fundamental. La pesada mochila, la nieve de altura de la Sierra rápidamente comprime nuestros suelos dolomita de piedra caliza que han sido simplemente dio la vuelta. Las enmiendas evitar la compactación, retener la humedad y los nutrientes, aireación, fomentar organismos benéficos del suelos y cuando se mezclan, crean una transición entre el suelo muy grueso de las plantas más cultivadas de contenedores a la multa suelos nativos textura.

Multitud de su textura reposición del suelo: por lo menos 1/2 suelo nativomezclado con compost maduro: **Gromulch Kellogg's o Amend**, dependiendo del tipo de planta (Añadir gel hidratado Hydrosorce de retención de humedad.) fertilizantes Añadir **Dr.Earth** Orgánica de liberación lenta y/o **Biosol** orgánicos fertilizantes. Calcio debe ser incorporada en el suelo de lilas. Nunca use la carbonato de calcio (CaCO₃) para las plantas acidófilas.

6) **Pajote ("Mulch")**- Definición de las 5-9cm de compost suelta a cabo más allá de la línea de goteo del árbol nuevo. Este paso esencial no se debe omitir! El duro trabajo raíces poco profundas son capaces de funcionar mucho más eficazmente cuando están protegidos con una capa de suelo construcción de compost. Una buena regla general es que no se debe ser capaz de ver la suciedad al descubierto a menos de 1-1.5m de su árbol o arbusto - o - es "Cave el agujero de dos a tres veces más ancho que el maceta y el mantenerlo dos a tres veces más amplia como el hoyo." - o - "No suelto y decubierto" vn

7) **Agua** - lenta y delicadamente. Árboles y arbustos recién plantados deben regarse 2 - 3 veces por semana durante el primer verano y una vez a la semana en el otoño. Arce, abedul y aliso son particularmente susceptibles a las lesiones la sequía a finales del otoño e invierno. Siempre envíe su jardín en invierno con el suelo húmedo. Árboles durmiente también necesitan agua.

Hydrosorce gel de agua recogida puede reducir el riego de los requisitos. Las plantas requieren menos agua adicional por cada año, pero muy pocos podrán ser completamente autosuficientes.

8) **La vinculación de árboles** - En el otoño, después que las hojas han caído de los árboles más frágiles o vulnerables y arbustos, atarlos para el invierno. A partir de la parte inferior, envuelva el árbol bien a sí mismo, con ramas tan cerca como sea posible, con alta resistencia (2cm por 8mil) de cinta de árboles (verde, claro, o marrón de Villager). Luego, enrolle abajo, la unión del árbol envuelto a la estaca resistente. En las zonas extremas de carga de nieve, una estaca de bambú extra puede ser atado al centro del árbol (por ejemplo las coníferas) de la férula de los líderes de los inviernos primeros hasta que crecen por encima de la nieve de sedimentación.

9) **Poda** - La poda se realiza mejor en primavera y verano durante los primeros años de promover un hábito excurrente, los hombros fuertes ramas, ramas gruesas y resistentes para construir los árboles que se adaptan mejor a las cargas pesadas de nieve sin ocupar. **No podar en otoño.**



10) **Protección de troncos** - Nuestro sol de invierno de alta elevación dañará árboles caducifolios de corteza delgada, debido a los cambios de temperatura y secado. El tronco de un árbol se derrite durante los días soleados, cuando se pone el sol, la temperatura baja rápidamente, el agua en las células se convierte en hielo y la ruptura de las células y mueren. Es importante proteger los troncos de los árboles jóvenes en volviéndolos con "protecciones del tronco". También ayudan a **proteger los árboles** contra el conejo de invierno y los daños de roedores. Protectores del tronco debe ser removido durante el período vegetativo.

11) **Desvinculación de Árboles y Arbustos** - nieves final de la primavera son a menudo húmedo y dañar a los árboles que se han desatado a principios. Mayo es un tiempo común para los jardineros locales para empezar a retirar la cinta de los árboles. Tenga cuidado de no desprender ninguna oferta nuevos brotes.

587-0771

the Villager nursery

10678 Donner Pass Road, Truckee, CA
helping mountain gardens thrive since 1975
www.villagernursery.com

Ayudar a los jardines de las montañas prosperar desde 1975
¿Tiene todo lo necesario para tener éxito?